

Listini in vigore dal 4 Maggio 2020
Price lists in effect from May 4th 2020
Listes de prix en vigueur à partir du 4 Mai 2020
Tarifa de precios en vigor del 4 de Mayo de 2020

WALL B

Indice

Index | Index | Indice

4

Caratteristiche tecniche

Technical descriptions | Caracteristiques techniques | Caracteristicas tecnicas

12

Finiture

Finishes | Finitions | Acabados

16

Struttura

Structure | Structure | Estructura

17

Pannelli

Panels | Panneaux | Paneles

Wall B


è un sistema di pannelli modulari e free-standing agganciabili tra loro, utili per la suddivisione gli spazi

01


Caratteristiche

I pannelli Stream sono agganciati a montanti del diametro di 40 mm in acciaio, con alla base un disco in lamiera del diametro di 340 mm e di spessore 4 mm, che supporta l'intero sistema. Nella parte superiore del montante, viene invece applicato un tappo (di colore nero per strutture grigie e ardesia e di colore bianco per strutture bianche) con vite, che assicura un corretto bloccaggio dei pannelli ai montanti.

Wall B è disponibile in 3 altezze (H.1393-1778-2000 mm) e con passo 1000 mm (ingombro di un modulo L.1340 mm).



Il montante a 8 vie permette l'aggancio dei pannelli con cadenza 45°.



I pannelli, sono disponibili in diversi materiali:

- metacrilato trasparente spessore 4 mm;
- metacrilato satinato spessore 4 mm;
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS 1 mm;
- pannello a scaglie orientate OSB spessore 12 mm, densità 600 kg/mc;
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, densità 690 kg/mc, rivestito in tessuto ignifugo.


02

Stampa UV


I pannelli in melaminico bianco MN, possono essere stampati con tecnica UV, che garantisce un'ottimo fissaggio del colore e una resistenza a graffi pari a quella di un pannello standard in melaminico.

La stampa UV può essere effettuata su una porzione (A) oppure sull'intero pannello (B), anche su entrambi i lati.

A



B




Il file per questo tipo di applicazione può essere:

- vettoriale;
- immagine bitmap (foto) in scala 1:1 con risoluzione a 300 dpi.

Per la stampa sull'intera area del pannello, si raccomanda che la grandezza del file sia di 5 mm superiore rispetto al supporto (C).

C




wall B

It is a modular system of freestanding panels, that can be gang together and used to divide a space into smaller areas.


01

Features

Wall B panels are supported by steel poles 40 mm diameter, with at the base a sheet metal disc of 340 mm diameter and 4 mm thick, which holds the entire system. On top of each pole, a plastic cup is applied (black or grey and ardesia structures and white for white structures) with a screw that ensures the locking between panels and poles. Stream is available in 3 heights (H.1393-1778-2000 mm) and with a width of 1000 mm (overall width is 1340 mm).



Stream poles have 8 ways with a 45-degree cadence.



Panels are available in the following finishes:

- transparent acrylic 4 mm thick;
- frosted acrylic 4 mm thick;
- Italian melamine panel 12 mm thick, density of particle boards 690 kg/mc, with ABS edge, 1 mm thick;
- OSB Panel 12 mm thick, density of particle boards 600 kg/mc;
- Italian melamine panel 12 mm thick, density of particle boards 690 kg/mc, upholstered in fabric, fire-resistant.


02

UV Print


Panels in white Italian melamine MN, can be printed in UV, allowing an excellent color print tenure and a scratch resistance equal to that of a standard Italian melamine panel.

UV printing can be applied to a panel area (A) or to the entire panel (B), even on both sides.

A



B




The requirements for the UV printing file are:

- vector format;
- Image bitmap scale 1:1; 300 dpi resolution.

When printing the whole area of the panel, it is recommended that the file size is 5 mm larger than the panel itself (C).



C



MEL

Melaminico

Melamine | Mèlaminé | Melaminico

					
MB	MG	MF	MZ	MN	MT
Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado	Nichel Nickel Nickel Níquel	Cacao Cocoa Cacao Cacao	Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco
					
MJ	MK	MI	MD	ML	
Ocra Ochre Ocre Ocre	Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Nero Black Noir Negro	
					
MC	MY	ME	MM	MP	MO
Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce chiaro Light walnut Noyer clair Nogal claro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto

Varianti

Variants | Variantes | Opciones

COSN Colore pannello
Panel finishing
Finition panel
Acabado panel

OSB

OSB

OSB | OSB | OSB



OSB
OSB
OSB
OSB

Varianti

Variants | Variantes | Opciones





COSN Colore pannello
Panel finishing
Finition panel
Acabado panel

Le finiture contenute nel presente listino sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto.
Due to the printing process, finishes shown in this price list are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.
Les finitions contenues dans ce tarif ne sont pas contractuelles - les photos ne pouvant rendre la parfaite réalité.
Los acabados contenidos en esta lista de precios son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

TES

Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido

 DC Beige Beige Beige Beige	 DH Grigio chiaro Light grey Gris clair Gris claro	 DI Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	 DD Blu avio Avio blue Bleu avio Azul avio	 DE Acquamarina Aquamarine Aiugue-marine Aguamarina	 DF Verde primavera Spring green Vert printemps Verde primavera
 DG Salvia Sage Sauge Salvia	 DB Arancio Orange Orange Naranja	 DA Corallo Coral Corail Coral			

Varianti

Variants | Variantes | Opciones


COSN	Colore pannello Panel finishing Finition panel Acabado panel
------	---

Le finiture contenute nel presente listino sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto.
Due to the printing process, finishes shown in this price list are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.
Les finitions contenues dans ce tarif ne sont pas contractuelles - les photos ne pouvant rendre la parfaite réalité.
Los acabados contenidos en esta lista de precios son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

MTC

Metacrilato TR

Acrylic TR | Méthacrylate TR | Metacrilato TR



Trasparente
Transparent
Transparent
Transparente

Varianti screen

Variants screen | Options écrans | Opciones panel

COSN Colore pannello
Panel finishing
Finition panel
Acabado panel

MTC

Metacrilato BP-BN-FU

Acrylic BP-BN-FU | Méthacrylate BP-BN-FU | Metacrilato BP-BN-FU



Bianco opalino
Opaline white
Blanc opalin
Blanco opaco

Bianco satinato
Satin-finish white
Blanc satiné
Blanco satinado

Grigio fumè satinato
Satin-finish smoky grey
Gris satiné
Gris satinado

Varianti screen

Variants screen | Options écrans | Opciones panel

COSN Colore pannello
Panel finishing
Finition panel
Acabado panel

Finishes | Finitions | Acabados

EPX

Metallo

Metal | Metal | Metal


 EB Bianco White Blanc Blanco	 EG Grigio Grey Gris Gris	 EI Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra
---	--	--

Varianti screen

Variants screen | Options écrans | Opciones panel

COST	Colore struttura Structure finishing Finition structure Acabado estructura
------	---

Le finiture contenute nel presente listino sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto.
Due to the printing process, finishes shown in this price list are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.
Les finitions contenues dans ce tarif ne sont pas contractuelles - les photos ne pouvant rendre la parfaite réalité.
Los acabados contenidos en esta lista de precios son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.



COST Colore struttura
Structure finishing
Finition structure
Acabado estructura


PST80



Montante a 8 vie con base circolare
8 ways pole structure with round base
Colonne à 8 voies avec base ronde
Estructura de poste 8 vías con base circular

EPX						
EB-EG-EI						
EB-EG-EI						
EB-EG-EI						
EB-EG-EI						

	Ø	P	H	
PST80139	34	-	139	119
PST80178	34	-	178	126
PST80200	34	-	200	131



Stampe su melaminico bianco MN
Print on white melamine MN
Impression sur mélamine blanche MN
Impresión en melaminico blanco MN




Logo 30x30 su un lato
1-side logo 30x30
Logo 30x30 sur un côté
Logo 30x30 en un lado

MAGGLOGO1 + 165 / PCS




Logo 30x30 su due lati
2-side logo 30x30
Logo 30x30 sur deux côtés
Logotipo 30x30 en dos lados

MAGGLOGO2 + 205 / PCS



Stampa su intero pannello 1 lato
Allover panel print 1-side
Impression sur panneau entier 1 façade
Impresión en todo el panel por un lado


100x139	STAMPA139_1	+ 284 / PCS
100x178	STAMPA178_1	+ 364 / PCS
100x200	STAMPA200_1	+ 409 / PCS



Stampa su intero pannello 2 lati
Allover panel print 2-side
Impression sur panneau entier 2 façades
Impresión en todo el panel por dos lados

100x139	STAMPA139_2	+ 467 / PCS
100x178	STAMPA178_2	+ 598 / PCS
100x200	STAMPA200_2	+ 672 / PCS


PST10



Pannello
Panel
Panel
Panel

	MEL	OSB	TES	MTC	MTC		
	Melaminico	OSB	Tessuto	TR	BN-BP-FU		
	Melamine	OSB	Fabric	TR	BN-BP-FU		
	Mélaminé	OSB	Tissu	TR	BN-BP-FU		
	Melaminico	OSB	Tejido	TR	BN-BP-FU		
	L	P	H				
PST10100139	100	1,2	139	76	-	-	-
PST10100178	100	1,2	178	89	-	-	-
PST10100200	100	1,2	200	97	-	-	-

PST10




Pannello

Panel
Panel
Panel

				MEL	OSB	TES	MTC	MTC		
				Melaminico	OSB	Tessuto	TR	BN-BP-FU		
				Melamine	OSB	Fabric	TR	BN-BP-FU		
				Méla miné	OSB	Tissu	TR	BN-BP-FU		
				Melaminico	OSB	Tejido	TR	BN-BP-FU		
	L	P	H							
PST10100139	100	1,2	139	-	76	-	-	-		
PST10100178	100	1,2	178	-	89	-	-	-		
PST10100200	100	1,2	200	-	97	-	-	-		

PST10




Pannello

Panel
Panel
Panel

				MEL	OSB	TES	MTC	MTC		
				Melaminico	OSB	Tessuto	TR	BN-BP-FU		
				Melamine	OSB	Fabric	TR	BN-BP-FU		
				Méla miné	OSB	Tissu	TR	BN-BP-FU		
				Melaminico	OSB	Tejido	TR	BN-BP-FU		
	L	P	H							
PST10100139	100	1,2	139	-	-	273	-	-		
PST10100178	100	1,2	178	-	-	346	-	-		
PST10100200	100	1,2	200	-	-	399	-	-		

PST10



Pannello

Panel
Panel
Panel

				MEL	OSB	TES	MTC	MTC		
				Melaminico	OSB	Tessuto	TR	BN-BP-FU		
				Melamine	OSB	Fabric	TR	BN-BP-FU		
				Méla miné	OSB	Tissu	TR	BN-BP-FU		
				Melaminico	OSB	Tejido	TR	BN-BP-FU		
	L	P	H							
PST10100139	100	0,4	139	-	-	-	194	233		
PST10100178	100	0,4	178	-	-	-	236	284		
PST10100200	100	0,4	200	-	-	-	261	314		